

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»

Наименование			Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								класс 4
					класс 1	класс 2	класс 3						
							3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	3649	59	0	12	41	6	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	4514	131	0	23	95	13	0	0	0				
из них женщин	1681	23	0	4	18	1	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	42	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 1

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1203 - Цех №3 Аммиачной селитры																						
3/64	Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (универсал), 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/65A	Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (универсал), 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/66A	Оператор дистанционного	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Таблица 2

[illegible]

[illegible]

11/89	Заместитель начальника цеха по оборудованию	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/90	Инструктор тренажера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/20	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/21А	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/22А	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/23А	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/24А	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/25А	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/26А	Оператор-универсал	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/87	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 - Цех N 19 Ремонтно-строительный																				
19/2	Отделочник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/3А	Отделочник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/4А	Отделочник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/181	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/182А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/183А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/184А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/185А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/186А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/187А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/188А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/189А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/190А	Огнеупорщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030 - Цех N 30 Централизованного ремонта электрооборудования																				
Участок текущего ремонта электрооборудования цехов: 3, 4, 5, 10, 11, 13																				
30/56	Электромонтер по ремонту электрооборудования, 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337 - Цех N 37 Капролактама 2-ой очереди производства капролактама																				
Складской участок упаковки и отгрузки готовой продукции																				
37/55	Оператор механизированных и автоматизированных складов, 3 разряд	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37/56А	Оператор механизированных и автоматизированных складов, 3 разряд	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2039 - Цех N 39 Переработки органических и неорганиче-																				

Начальник ООТ и ТБ

(должность)

(подпись)

Звягинцев Алексей Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.04.26

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4102

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Парфенова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.03.2026

(дата)